



- #### BIOTOPES
- ▭ Sable
 - ▭ Sable vaseux
 - ▭ Vase
 - ▭ Vase dure (litée ou sableuse)
 - ▭ Hauteurs comprenant bancs de sable (coquillier ou non), anciens sommets tabulaires érodés, formations calcaires plus amas de coquilles
 - ▭ Abrupts: anciennes lignes de rivage du Pléistocène récent
 - ▭ Mud flat
 - ▭ Nouveau profil de la côte plus mangrove
 - ▭ Zone érodée
 - ▭ Isohalines des eaux de surface Juillet (S₇₀₀)
- #### BIOCENOSSES
- ⊖ Ponte de tortues marines *Dermochelys coriacea* (tortue luth) *Leptochelys Kempfi* (tortue verte)
 - ⊖ Fonds à *Chaetopterus* (ver marin) et *Callinectes* (crabe côtier)
 - ⊖ Fonds à *Astropoten richardi* et *Renalia reniformis* (Pennatulaire)
 - ⊖ Vivaneau (*Lutjanus ayra*)
 - ⊖ Gorgones
 - ⊖ Mulets (*Mugilidae*)
 - ⊖ Loubines (*Centropomus* sp.)
 - ⊖ Poisson «limon» (*Sillaridae*)
 - ⊖ Poisson «blanc» (*Scianidae: Cynoscion* sp. etc.)
 - ⊖ Poisson «rouge» (*Lutjanidae, Sparidae, Scorpenidae*...)
 - ⊖ Crevette profonde (*Plesiopenaeus*)
 - ⊖ forme adulte
 - ⊖ forme juvénile
 - ⊖ forme adulte
 - ⊖ post-larve
 - ⊖ *Penaeus brasiliensis* adulte
 - ⊖ Oursin (*Stylocidaris*)
 - ⊖ Raies (*Rajidae*)
 - ⊖ Merlus (*Merluccidae*)
 - ⊖ *Chlupeidae* *Carangidae*
 - ⊖ *Xiphopenaeus Kröyeri* (crevette pêchée dans les barrières chinoises)
 - ⊖ *Penaeus aztecus*