


ZAONGHO

par J.-P. Lahuec



LE PARC

NATURE ET RÉPARTITION DES ESPÈCES ARBORÉES (1967)

- Cours d'eau temporaire
- Mare temporaire
- Piste Koupéla-Poutenga
- Limite de l'espace cultivé en 1967
- Limite des terres de Zaongho

0 100 200 m

- | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| + <i>Lannea microcarpa</i> (Raisinier) | Anacardiaceae | ◇ <i>Acacia</i> { <i>arabica</i> , <i>seyal</i> , <i>sieberiana</i> } | † <i>Balanites aegyptiaca</i> | Simarubacée |
| x <i>Sclerocarya birrea</i> | Anacardiaceae | ◆ <i>Faidherbia albida</i> | ∖ <i>Sterculia tomentosa</i> | Sterculiacée |
| ■ <i>Adansonia digitata</i> (Baobab) | Anacardiaceae | ● <i>Parkia biglobosa</i> (nééré) | ◇ <i>Vitex cienkowskii</i> | Verbenacées |
| [<i>Caiba pentandra</i> (Fromager) | Bombacacées | ○ Autres mimosacées | ♣ <i>Melina arborea</i> | Anacardiacée |
| □ <i>Bombax costatum</i> (Kapokier) | Bombacacées | ○ <i>Pterocarpus erinaceus</i> | ∣ <i>Mangifera indica</i> (manguiers) | Myrtacée |
| ◇ <i>Borassus flabellifer</i> (Rônier) | Borraginacée | ○ <i>Khaya senegalensis</i> (caïllouedrat) | ∣ <i>Psidium guajava</i> (goyavier) | Muscacée |
| ∣ <i>Anogeissus leiocarpus</i> | Combrétacée | ▲ <i>Azadirachta indica</i> (nim) | | |
| ∣ <i>Diospyros mespiliformis</i> | Ebénacée | ∇ <i>Pseudocedrela kotschyi</i> | | |
| ∣ <i>Ficus gnaphalocarpa</i> | Ficoïdacées | ∇ <i>Mitragyna inermis</i> | | |
| ∣ <i>Ficus capensis</i> | Ficoïdacées | ∣ <i>Zizyphus mauritiana</i> | | |
| ⊙ <i>Bauhinia reticulata</i> | Légumineuses caesalpiniciacées | ▲ <i>Butyrospermum parkii</i> (karité) | | |
| ⊙ <i>Tamarindus indica</i> | Légumineuses caesalpiniciacées | | | |
| ⊙ <i>Cassia siamea</i> | Légumineuses caesalpiniciacées | | | |

- VERGERS**
- Manguiers
 - Goyaviers
 - Manguiers + Goyaviers

