


# CARTE PÉDOLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Publiée par le SERVICE DES SOLS  
 de la CÔTE D'IVOIRE  
 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
 ET DE LA COOPÉRATION

Dressée par:  
 B. DABIN - N. LENEUF - G. RIOU  
 PÉDOLOGUES DE L'O.R.S.T.O.M - 1960

- LÉGENDE**
- SUBSTRATUM GÉOLOGIQUE**
- Précambrien métamorphique (schistes, roches vertes) et volcanique (dolérites)
  - Précambrien granitique (granites calco-alcalins, granodiorites et charnockites)
  - Tertiaire sédimentaire (sables néogènes)
- SOLS**
- A - SOLS FERRALLITIQUES**
- Sols ferrallitiques très lessivés :
- Sur roches précambriennes
  - Sur sédiments tertiaires
- Sols ferrallitiques moyennement lessivés :
- Sur roches schisteuses
  - Sur roches granitiques
- Sols ferrallitiques « montagnards » de la région de Man et du Nimba
- Sur roches granitiques à hypersthène
- B - FERRISOLS**
- 
- C - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX**
- Sols lessivés à concrétions
- 
- SOLS DE LA ZONE DE TRANSITION (Ferrisols - sols ferrugineux tropicaux)**
- Ferrisols dominants
  - Sols ferrugineux tropicaux dominants
  - Répartition égale ou mal connue
  - Ferrisols de type « montagnard » dominants
- D - SOLS BRUNS TROPICAUX DES RÉGIONS HUMIDES**
- (Terres brunes ou noires sur roches basiques)
- 
- E - SOLS PEU ÉVOLUÉS DU CORDON LITTORAL**
- (Sables marins profonds)
- 
- F - SOLS HYDROMORPHES**
- Sols hydromorphes minéraux
- Sur alluvions fluviales, avec hydromorphie temporaire et partielle de surface ou de profondeur
  - Sur sables littoraux anciens, avec hydromorphie de profondeur et mouvement vertical de la nappe (podzols de nappe avec alios humique)
- Sols hydromorphes organiques
- Hydromorphie totale permanente (tourbes forestières et sols de mangroves)
- G - SOLS MINÉRAUX BRUTS**
- Des régions granitiques à inselbergs
  - Sur cuirasses ferrugineuses ou bauxitiques anciennes (altitude de 350 à 550 m)
  - Sur cuirasses ferrugineuses récentes (altitude 150 à 250 m) Jouant un rôle particulièrement important dans le paysage
- E** Sols des régions particulièrement dégradées par les excès culturaux



- Capitale ABIDJAN
- Chef-lieux de cercle BONDOUKOU
- Chef-lieux de subdivision BONGOUANOU
- Villages Anomaba
- Route bitumée
- Route en terre, principale
- Route en terre, secondaire
- Limite Forêt-Savane
- Courbe de 300 mètres

S. N. C. PARIS

ECHELLE : 1/2.000.000



Dessiné au SERVICE CARTOGRAPHIQUE de l'O.R.S.T.O.M. - 1960  
 par J. Quenec et R. Deruelle

