


ARZOBISPADO 02475 15E



LEYENDA

Representación cartográfica:
Cada formación o cultivo se ha representado por colores y/o letras, según los casos.
Las formaciones o cultivos dominantes están indicados dentro de cada unidad por colores específicos, los cuales pueden ser llenos (una sola formación dominante) o asociados en franjas verticales (dos formaciones dominantes de igual importancia).
En el caso de existir formaciones o cultivos de menor importancia asociados a los precedentes, se los ha representado mediante lectas específicas superpuestas.

Las diferentes formaciones:

1.- ZONAS SIN VEGETACIÓN

Zonas permanentemente inundadas (lagunas, pantanos, etc.)



2.- VEGETACIÓN NATURAL

ARBÓREA HÚMEDA: Bosque alto localizado sobre las estribaciones de la Cordillera de los Andes e influenciado localmente por la presencia de garúa y neblina.

bh



ARBÓREA SECA: Bosque bajo, caracterizado por la presencia de bototillo, algarrobo y otras leguminosas.

bs



DESMONTE: Vegetación húmeda arbustiva y herbácea que se desamolla después de la tala y degradación del bosque primario y en la que predomina el suro y el helecho.

sc



HERBACEA DE ALTURA: Páramo

ha



3.- PASTIZALES:

PASTOS ARTIFICIALES de zona cálida: Vegetación herbácea densa sembrada con gramíneas introducidas, tales como el pasto saboya.

ha



PASTOS ARTIFICIALES de zona templada y fría: Vegetación herbácea densa y sembrada con gramíneas introducidas, tales como el pasto azul, ray-grass, kikuyo, etc.

ha



PASTOS NATURALES: Vegetación herbácea nativa poco densa, con vegetación arbustiva discontinua.

hn



4.- CULTIVOS

PLANTACIONES PERMANENTES

Banano
Arboricultura tropical (café, cacao, banana y cítricos asociados en proporciones diferentes)

po



- Cacao dominante

po



- Café dominante

pl



- Café y cacao dominantes

pc



- Banano dominante

pn



- Indiferenciados (mangos, cacao, café, banana)

pm



- Cítricos dominante

pn



CULTIVOS DE CICLO CORTO DE ZONA CALIDA

Arroz

cz



Soya

cy



Caña de azúcar

cn



CULTIVOS DE CICLO CORTO DE ZONA TEMPLADA

Trigo dominante

tc



Maíz dominante

tm



Cebada, papas, habas.

st



5.- FORMACIONES COMPLEJAS

Pastos con cultivos diversos de ciclo corto de zona cálida, maíz dominante.

sc



Pastos con cultivos diversos de ciclo corto de zona templada.

sc



Pastos con cultivos diversos de zona fría.

sc



Bosque con presencia ocasional de arboricultura tropical.

sc



st



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



sc



15E

FUENTE:
- Base topográfica parcial del I.G.M.
- Fotorreales semi-controlados del PRONAREG (Dpto. de Geomorfología)
- Interpretación de fotografías aéreas (Fecha de toma 1970 - 1978)
- Trabajos de campo 1980 - 1981

REALIZACIÓN:
DEPARTAMENTO DE GEOMORFOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN (PRONAREG)
Fotoint. Páncico de la Torre S.
Fotoint. Alfredo Muñoz F.
Aux. Fotoint. Gustavo Tipantuña
Egdo. Marcelo Zúñiga

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA Y PUBLICACIONES (PRONAREG)
Fotoint. Jaime Miranda

ASESORAMIENTO TÉCNICO (ORSTOM)
Alain Winckell
Claude Zebrowski

SEPARACIÓN DE COLORES E IMPRESIÓN
EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 1984

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN
PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRONAREG - ORSTOM.



ÍNDICE DE HOJAS 1: 50.000

BALZAR	PUERTO PECHICHE	VENTANAS	SALINAS
PALESTINA	PUEBLO VIEJO	CATARAMA	ASUNCIÓN
SANTA LUCÍA	BABAHOYO	JUAN MONTALVO	SAN MIGUEL
DAULE	SAMBO-RONDÓN	SIMÓN BOLÍVAR	CHILLANES

ÍNDICE DE HOJAS ADYACENTES ESC. 1: 200.000

PORTO VIEJO	QUEVEDO	LATAJUNGA
JUPLAÑA	BABAHOYO	RIOBAMBA
SALINAS	GUAYACUL	CAÑAR

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Carretera asfaltada
- Carretera de segundo orden
- Ríos
- Ciudades y poblaciones

02475

PUBLICACIÓN AUSPICIADA POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR