



LEGENDE

CLASSE DE SOL

- IIA Rizière: Sol de bonne fertilité, facile à aménager
- II B Rizière: Sol de bonne fertilité, travaux d'aménagement importants
- II C Rizière: Sol peu fertile, facile à aménager
- III B Culture: Sol peu fertile, travaux anti-érosifs courants
- Y Culture fruitière
- YIA Bon pâturage à entretenir
- YIB Pâturage médiocre à régénérer
- YIIB Végétation naturelle ou réebroussailement

VEGETATION

- Terres cultivées (riz)
- Cultures sporadiques (riz) sur groupement halophile à Cyperus volodioides Cherm.
- Cultures sèches, jachère à Cynodon dactylon Pers.
- Groupement halophile à Cyperus volodioides Cherm.
- Groupement halophile à Cressa cretica L. et Cyperus volodioides Cherm.
- Prairie marécageuse à Echinochloa pyramidalis Mitch. et Chase.
- Végétation arborée des abords de villages (Manguiers, Rotra (Eugenia jambolana L.), Bananiers)
- Savane à Hyphaene shatan Boj. et Aristida rufescens Steud.
- Savane à Hyphaene shatan Boj. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Medemia nobilis Gall. et Hyparrhenia Ruprechtii Fourn.
- Savane à Medemia nobilis Gall. et Aristida rufescens Steud.
- Savane à Medemia nobilis Gall. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Zizyphus jujuba Lamk. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Poupertia caffra (Sond) Perr. et Heteropogon contortus P.B.