


CARTE D'UTILISATION DES SOLS

FEUILLE D'ANJAJIA

D'après photographies aériennes du S.G.M.

Echelle au 1/20.000 environ



LEGENDE

SIGNES CONVENTIONNELS

- Route
- Sentier
- Village
- Cours d'eau
- Lacs et étangs

CLASSES DE SOLS

- IA Terrains cultivables, fertiles et profonds, de mise en valeur facile. Pas de mesures anti-érosives nécessaires.
- IB Terrains cultivables de fertilité moindre, (plus sableux), de mise en valeur facile. Pas de mesures anti-érosives nécessaires.
- IC Terrains cultivables après de gros travaux de mise en valeur (défrichement, irrigation) qui donneront alors des terres de classe IA ou IB.
- IIA Terrains convenant surtout au riz. Rizières déjà aménagées.
- IIB Terrains convenant surtout au riz. Non encore mis en culture.
- III Terres de culture nécessitant des aménagements anti-érosifs (cultures en bandes alternées) et des fumures (fumure organique) pour le maintien de la fertilité.
- VI Terres utilisables en pâturage extensif. De mauvaise valeur dans cette carte.
- VII Terres à reboiser, à rémbroussailler ou à laisser sous couvert de la végétation naturelle.
- Echantillon analysé.

VEGETATION

- Cultures
- Forêt ou boisement plus ou moins clair à *Ficus coccolifolia* Bak. (Adabo), aujourd'hui en partie défrichée pour les cultures.
- Forêt de *Ficus coccolifolia* Bak. (Adabo) et *Terminalia Mantaly* Perr. (Talo), en partie défrichée.
- Forêt bréchillée et forêt de bas-fond à base de *Tamarindus indica* L. (Madro).
- Savane à *Hyphaene shatana* Boj. (Sarana) sur sable.
- Savane à *Tamarindus indica* L. (Madro) sur marnes crétaées avec *Poupartia caffra* (Sond) Perr. (Sakoa) ou *Albizia* sp.
- Savane à *Tamarindus indica* L. (Madro) sur marnes jurassiques avec *Poupartia caffra* (Sond) Perr. (facies différents de la précédente).
- Savane à *Tamarindus indica* L. (Madro), *Poupartia caffra* (Sond) Perr., *Aristida rufescens* Steud. sur sable.
- Pseudosteppe à *Aristida rufescens* Steud.
- Végétation de bas-fond à base de *Phragmites mauritanus* Kunth, *Cyperacées*, *Brachiaria*, *Paratheria*.
- Végétation de bas-fond à base de *Sporobolus rhizomatous* Dur. et Schinz. (Matsia).
- Broussailles complexes de bas-fond à *Mimosa asperata* L., *Sebania*, *Phragmites*, *Abutilon*.
- Marigets.
- Bancs de sable.

02534