



Légende

CLASSE DE SOL

- I a Sol de bonne fertilité pouvant porter des cultures riches; non soumis à l'érosion
- I b Sol de fertilité médiocre (plus sableux) nécessitant fumure et rotation des cultures; peu soumis à l'érosion
- II Sol humide dont l'utilisation optimum est la rizière. Fourrage artificiel possible en rotation avec le riz. Pisciculture
- III b Sol de fertilité médiocre nécessitant des fortes fumures et des jachères de régénération sous légumineuses pérennes ou prairie temporaire. Mesures antérosives courantes obligatoires
- Y Sol convenant aux cultures arbustives; sol meuble et humide
- YI a Pâturage de bonne valeur à l'état naturel. Entretien normal
- YI b Pâturage médiocre. Faire une régénération, un apport d'engrais et une mise en défens
- YII a Sol bon pour porter un boisement économique
- YII b Végétation naturelle à conserver et zone à réembroussailler

VEGETATION

- + + + Cultures actuelles ou jachères récentes
- Goyaviers
- o o o o Imperata cylindrica
- v v v Aristida similis
- ^ ^ ^ Heteropogon contortus
- /// Hyparrhenia rufa
- Reboisement généralement en Eucalyptus
- Y Y Y Manguiers et Bananiers
- - - Végétation de bas fond à dominance de Cyperacées diverses, présence d'eau
- Association à Hyparrhenia rufa et Heteropogon contortus
- Fougères et broussailles de fond de lavaka
- Phragmites mauritanus