



LEGENDE

CLASSES DE SOL

- IA [diagonal lines] Bons sols de culture, pas de travaux anti-érosifs, déjà mis en valeur ou mise en valeur facile
- IB [horizontal lines] Sols de valeur moyenne, pas de travaux anti-érosifs, mais demandant des fumures plus fortes; ou bons sols, mais mis en valeur demandant plus de travaux
- IIA [dotted] Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagées, ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- IIB [vertical lines] Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagement importants ou rizières de valeur moyenne
- IIIA [cross-hatch] Sols de cultures sèches de bonne fertilité, travaux anti-érosifs courants nécessaires, maintien de la fertilité par utilisation régulière de fumures, assolements, plantes de couverture, prairie temporaire
- IIIB [diagonal lines] Sols de cultures sèches de fertilité médiocre. Nécessitant les mêmes traitements que les précédents, ou sols de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants
- V [dotted] Sols ne pouvant être cultivés (pente trop forte), mais pouvant porter des cultures arborescentes (fruitiers)
- VIA [diagonal lines] Pâturage de bonne valeur à l'état naturel, bonne couverture du sol par des graminées bonnes fourragères
- VIB [dotted] Pâturage médiocre: couvert végétal dégradé, graminées fourragères de valeur moyenne à médiocre
- VIIA [diagonal lines] Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage; portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés
- VIIIB [diagonal lines] Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage de peu d'intérêt pour le reboisement; à laisser se réensemblir naturellement

- [+ ] Terres sous cultures
- [+ ] Cultures sèches (manioc, arachide), jachères à *Cynodon dactylon* Pers.
- [+ ] Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente), jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus
- [+ ] Cultures sèches et jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus sur terres hautes
- [II ] Marais à *Cyperus madagascariensis* Roem. et Schult. (Zozoro)
- [II ] Marais à *Cyperus latifolius* Poir. (Herana)
- [+ ] Prairie à *Digitaria Humberti* A. Camus
- [+ ] Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- [+ ] Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Leersia hexandra* Sw.

VEGETATION

- [+ ] Prairie marécageuse à *Digitaria Humberti* A. Camus et *Leersia hexandra* Sw.
- [I ] Peuplement de *Typhonodorum Lindleyanum* Schott. (Viha)
- [II ] Savane herbeuse à *Hyparrhenia rufa* Stapf et *Heteropogon contortus* Beauv.
- [V ] Végétation postculturale à *Aristida multicaulis* Bak. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- [V ] Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak.
- [V ] Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak. et *Hyparrhenia rufa* Stapf
- [V ] Savane arbustive claire, à *Aristida multicaulis* Bak. et *Piptadenia* sp. (Fano)
- [II ] Reboisement en Eucalyptus
- [9 ] Plantation de fruitiers aux abords de villages
- [+ ] Peuplement de *Raphia Ruffia* Mart.