Centre O.R.S.T.O.M.
d'Adiopodoumé

CARTE PEDOLOGIQUE
DE LA REGION SAN-PEDRO-NERO

Republique de Côte d'Ivoire
Ministère du plan

6°55' 6°50' 6°45' 6°40' 6°35'

4°55'

4°50'

4°45'

4°40'

Diroulahé
Magnéri
Gd Dioulahé
Pédro
Sahouli
Gaouri
Kremousso
Petit Gabo
Gabo
Sahouri
Nero
Gbolo
Gbobéro
Dottou
Nero-Brousse
Babasso
Gd Gléséro
Bahi
Biaré
Baba
Poro
Dimoulé
SAN-PEDRO
Houapo
Nério
Taki
Arop
Digbé
Baimé
Dasso
Nabo
Sévéro
Oure Djenoa
Rocher Guégré
Nero-Mer
Bouapo
BEREBY

Layon San
Layon Sago
Layon Bahi
Layon Biaré
Layon Dasso
San Pedro

Echelle 1:50.000
0 1 2 3 4 5 km

Dressée par A. PERRAUD

LEGENDE

SOLS FERRALLITIQUES

1 — Sols Moyennement désaturés — Typiques-rajeunis et remaniés
Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux et rajeunis
Issus d'amphibolites et de migmatites à hypersthène
(modelé accidenté - pentes fortes à très fortes)

2 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux et rajeunis
Issus de micaschistes et de gneiss
(modelé accidenté-pentes fortes)

3 — Sols Fortement désaturés — Typiques-remaniés
Remaniés-modaux faciès avec recouvrement
Remaniés-colluvionnés
Issus de migmatites à plagioclase dominant et de gneiss
(modelé ondulé, piedment des modelés accidentés-pentes moyennes)

4 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux et appauvris
Issus de migmatites et à biotite
(modelé largement ondulé à ondulé-pentes faibles et moyennes)

5 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux faciés tronqués et indurés
Issus de migmatites à biotite
(modelé ondulé-pentes moyennes-buttes et mamelons)

6 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux et rajeunis
Remaniés-colluvionnés
Issus de migmatites à biotite et de gneiss
(buttes et collines surbaissées et isolées dans un modelé plat)

7 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-modaux
Issus de micaschistes, schistes et gneiss
(modelé ondulé, pentes moyennes)

8 — Sols Fortement désaturés — Remaniés-colluvionnés
Issus de migmatites
(modelé largement ondulé et plat-pentes inférieures et replats)

COMPLEXE DE SOLS FERRALLITIQUES DE SOLS HYDROMORPHES ET DE SOLS PEU EVOLUES

9 — Sols Ferrallitiques Fortement et Moyennement désaturés
Remaniés-colluvionnés et hydromorphes
Sols Hydromorphes Peu Humifères à Pseudogley et Gley
Sols Peu Evolués non climatiques d'Apport Colluvial et Alluvial modaux et hydromorphes
Issus de colluvions et d'alluvions de texture assez fine
(modelé plat-pentes faibles-pentes inférieures, basfonds, plaines alluviales)

10 — Sols Ferrallitiques Fortement désaturés
Remaniés-hydromorphes
Sols Hydromorphes Peu Humiferes à Pseudogley et Gley
Issus de colluvions sableuses
(modelé plat-pentes très faibles-pentes inférieures et basfonds)

SOLS PEU EVOLUES

11 — Sols Peu Evolués d'Apport marin
Issus de sables quaternaires
(cordon et plage littorale)

SOLS PODZOLIQUES

12 — Sols Podzoliques à Gley
Pseudo podzols de nappe tropicaux
Issus de sables quaternaires
(modelé plat)

SOLS HYDROMORPHES

13 — Sols Hydromorphes Peu Humifère à Gley et Pseudogley
Sols Hydromorphes Moyennement Humifères
Sols Humiques à Gley à anmoor acide
Issus d'alluvions de texture fine
(modelé plat-plaines alluviales et dépressions)

14 — Sols Hydromorphes Organiques
Tourbes semi fibreuses oligotrophes
Sols Hydromorphes Moyennement Organiques
Sols Humiques à Gley à anmoor acide
Issus de colluvions, d'alluvions et d'accumulations organiques
(modelé plat-marécages, dépressions)

15 — Sols de Mangrove
Issus de colluvions, d'alluvions et d'accumulations organiques
(modelé plat - marécages, dépressions)

04067