


District de Ouango (OUBANGUI-CHARI)

PLANTATION COLICO








CARTE D'UTILISATION DES SOLS pour Coffea Robusta

par Jean Boyer








Echelle : 1/10.000



Classification des terres

-  Classe IIa Terre de bonne qualité, amendements organiques à doses d'entretien ou plantes de couverture
-  Classe IIb Terre de fertilité moyenne actuellement carencée en humus nécessitant de fortes quantités de matières organiques au départ
-  Classe IIIa Terre de qualité moyenne, amendement organiques à doses d'entretien ou plantes de couverture
-  Classe IIIg Terre de très bonne qualité sous réserve d'un drainage efficace
-  Classe VI Terre de qualité médiocre utilisable après régénération et amendements organiques
-  Classe X Terre inutilisable (mauvaise qualité du sol ou relief) à vocation forestière
-  Classe XI Terre inutilisable à laisser sous végétation naturelle

Végétation

-  Forêt dense
-  Forêt marécageuse
-  Savane arborée claire
-  Savane arbustive dense
-  Savane arbustive claire
-  Savane marécageuse
-  Plantation actuelle de Coffea Robusta

05821

Dessiné par Danielle Laidet

I.D.E.R.T. - Bondy

COLLECTIO