

LEGENDE

SOLS PEU ÉVOLUES

SOLS ALLUVIAUX ET COLLUVIAUX

Familles de sols développés dans des matériaux d'apport:

sablo-argileux	limono-sableux	limoneux	argileux
VI'-a	VE-a	VL-a	VA'-a
		VL-ag	VA'-ag *à pseudo-gley*

SOLS CALCOMAGNESIMORPHES

SOLS ALLUVIAUX CALCIMORPHES

Familles de sols développés dans des matériaux d'apport calcarifères :

sablo-argileux	limono-sableux	limoneux	argileux
VI'-ac	VE-ac	VL-ac	VA'-ac
		VL-acg	VA'-acg *à pseudo-gley*
			à ennoyage accidentel

RENDZINES NOIRES

Famille de sols développés dans des produits d'altération de calcaires

KC-rn

RENDZINES GRISES

Famille de sols développés dans des produits d'altération de calcaires

KC-rc

RENDZINES BRUNIFIEES

Famille de sols développés dans des produits d'altération de calcaires

argileux

KA'-rb

SOLS BRUNS CALCAIRES

Familles de sols développés dans des formations hétérogènes de pentes:

sablo-argileuses	limono-sableuses	limoneuses	argileuses,
PI'-bc	PE-bc	PL-bc	PA'-bc

Famille de sols développés dans des formations sédimentaires argileuses

SA'bc

Familles de sols développés dans des produits d'altération de calcaires:

limono-sableux	argileux
KE -bc	KA'bc

SOLS A HUMUS DOUX

SOLS BRUNS

Familles de sols développés dans des formations hétérogènes de pentes;

sablo-argileuses	limono-sableuses	limoneuses	argileuses
PI'-b	PE-b	PL-b	PA'-b
PI'-bg	PE-bg	PL-bg	PA'-bg *à pseudo-gley*

Familles de sols développés dans des formations limoneuses lœssiques

LL-b

LL-bg *à pseudo-gley*

Familles de sols développés dans des formations sédimentaires meubles;

sableuses	sablo-limoneuses à sablo-argileuses	argileuses
SS-b	SI'-b	SA'-b
	SI'-bg	SA'-bg *à pseudo-gley*

Familles de sols développés dans des produits d'altération de calcaires:

limono-sableux	argileux
KE-b	KA'-b

Familles de sols développés dans des matériaux dérivés de l'argile à meulières

argileux

XA'-b

XA'-bg *à pseudo-gley*

SOLS LESSIVES

SOLS LESSIVES TYPIQUES

Familles de sols développés dans des matériaux hétérogènes de pentes

limono-sableux	limoneux
PE-I	PL-I
PE-Ig	PL-Ig *à pseudo-gley*

Familles de sols développés dans des formations limoneuses lœssiques

LL-I

LL-Ig *à pseudo-gley*

Famille de sols développés dans des formations sédimentaires meubles

sablo-argileuses

SI'-Ig *à pseudo-gley*

SOLS LESSIVES DEGRADES

Familles de sols développés dans des formations hétérogènes de pentes:

limono-sableuses	limoneuses
PE-dg	PL-dg *à pseudo-gley*

Familles de sols développés dans des formations limoneuses lœssiques,

LL-d

LL-dg *à pseudo-gley*

SOLS A HUMUS BRUT

SOLS PODZOLIQUES

Famille de sols développés dans des formations hétérogènes de pentes

limono-sableuses

PE-(p)g *à pseudo-gley*

Famille de sols développés dans des formations limoneuses lœssiques

LL-(p)g *à pseudo-gley*

SOLS HYDROMORPHES

SOLS HYDROMORPHES PEU ORGANIQUES

Familles de sols développés dans des matériaux d'apport:

limono-sableux	limoneux	argileux
VE-(G)	VL-(G)	VA'-(G) *à gley de profondeur*

SOLS TOURBEUX

Famille de sols à nappe de surface

T-G

GROUPEMENTS D'UNITES CARTOGRAPHIQUES

- Juxtaposition des unités KC-rn et KC-rc
- Juxtaposition des unités KA'-bc, KC-rc et KC-rn
- Juxtaposition des unités KA'-rb et KA'-b
- Juxtaposition des unités KA'-bc et KA'-b
- Juxtaposition des unités PE-bc et PE-b
- Juxtaposition des unités PL-bg et PL-Ig

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

CARTE DES FAMILLES DE SOLS

A L'ÉCHELLE DE 1 : 100 000

M. JAMAGNE

REFERENCES

- Cartes des Séries de Sols au 1/50 000 , MEAUX, CHATEAU-THIERRY, ÉPERNAY, MONTMIRAIL. Service de Cartographie des Sols de l'Aisne.
- Bases et Techniques d'une Cartographie des Sols. Annales Agronomiques 1967. Hors Série. M. JAMAGNE en collaboration avec J. MAUCORPS, J. HEBERT, L. BLIET, R. BOUTTEMY, J.-M. RIVIÈRE et C. MATHIEU.

ÉCHELLE : 1/100 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 km

12265

O.R.S.T.O.M.
S.S.C. Bondy
COLLECTION
CARTES

IMPRESSION RAMBAULT & GUIOT - PARIS - N° 608 - Dépot légal : 1er trimestre 1968

SERVICE CARTOGRAPHIQUE DE L'O.R.S.T.O.M. 1967